AARE

UNSER TOURER LÄSST JEDEN KILOMETER HINTER SICH.



Rahmen

 Trekking Rahmen Alu, Lackierung 2K 2farbig anthrazit matt, schwarz matt

Motor

- Brose Drive T-Mag horizontal
- 250W 70Nm

Akku

- Akku: Phylion 630 WH (Gewicht 3,8kg)
- Ladegerät: Schnell-Ladegerät 4Ah

Display

Brose Allround

Gabel

SR Suntour Mobie A32 75mm

Lenker

- Rise Bar 680mm 31.8mm
- Vorbau: Ahead 1 1/8" 50mm 31.8mm

Griffe

• Velo Schaumgummi light

Bremsen

- Vorne: Shimano Scheibenbremsen-Set MT520
- Hinten: Shimano Scheibenbremsen-Set MT520
- Bremsscheiben:Vorne: Shimano C.L. 180 mm SM-RT30.
- Hinten: Shimano C.L. 160 mm SM-RT30

Schaltung

- Shimano RD-M8000-S SGS TOP NORMAL BLACK
- Schalthebel (rechts): Shimano SL-M4100 RIGHT 10-SPEED
- Kassette: Shimano CS-HG50 10-Gang 11-36 Zähne
- Kette: Shimano CN-E6090 E-Bike

Schutzblech

 Stronglight Alu schwarz 60mm Hohlkammer-Profil

Radsatz

- 28" 10-fach Disc Center-Lock SSP/Steckachse vorne, schwarz
- Felgen: Rodi Black E-Rocky 700C 36-L schwarz Disc Doppelbett

Reifen

- Schwalbe 28×2.15 / 622-55 Energizer Plus Tour mit Pannenschutz
- Schläuche: 28/29" 622/50-58 PV

Sattel

Velo Fit BC

Ständer & Gepäckträger

- Ständer: Pletscher
- Gepäckträger: Stronglight Alu mit Federklappe

Schiebehilfe

bis 5 km/h

Gewicht e-Bike

- Inkl. Akku: 27 kg
- Zugelassenes Gewicht: Gesamte Belastung 135 kg (e-Bike, Fahrer & Gepäck)

Licht

- Scheinwerfer: Litemove LED SE 110 LUX E-Bike
- Rücklicht: Litemove LED TS-RR E-Bike mit Rückstrahler

Hinweis:

In Ausnahmefällen kann eine verbaute Komponente von der Spezifikation abweichen und gleichwertig ersetzt werden.